



HeKa **VarioLine**
Haustüren für jeden Anspruch

Wählen Sie aus zwei Ausstattungs-Linien.

Perfect-Line

Sie möchten ein „Rundum-Sorglos-Paket“?
Dann liegen Sie mit der Perfect-Line genau richtig!

Hier erhalten Sie nicht „nur“ eine Haustür, sondern gleich ein ganzes Ausstattungspaket - zum fairen Preis. Neueste Technik mit aufwändigen Fertigungsdetails und hochwertigen Designgläsern prägen diese Linie. Alle Modelle zeichnen sich generell durch ein durchgehendes, flügelüberdeckendes Türblatt, eine 3-fach Verglasung mit bestmöglicher Energieeffizienz, eine große Farbvielfalt und vieles mehr aus.

Basic-Line wird zu Basic-Line Plus

Es ist Ihnen wichtig, nur bestimmte
Zusatzausstattungen zu wählen?

Dann ist die Produktserie Basic-Line Plus genau das Richtige für Sie. Bei dieser Einsteigerlinie im Baukastensystem können Sie einzelne Plus-Module einfach dazu wählen. So bestimmen Sie Ausstattung und Preis Ihrer individuellen Wunschhaustür nach Ihren Bedürfnissen.

 Perfect-Line
ab Seite 6

 Basic-Line Plus
ab Seite 12





Außen flügelüberdeckendes Türblatt
3-fach Wärmefunktionsglas Ug-Wert 0,9

Hochwertige Designgläser
planflächige Edelstahlstreifen

Hochwertige
Edelstahlisenen

3-teiliges Rollenband

Alle Ornamente sind
frei wählbar

Systembautiefe 75 mm

Optional zu erwerben:

- beidseitig flügelüberdeckendes Türblatt **PG9**
- Designgriffe (siehe Griffübersicht Seite 22+23)
- Sockelprofil und Edelstahl-Trittschutz **PG5**
- individuelle Sicherheitsausstattungen **PG10/22**
- Systembautiefe 90 mm **PG8**
- biometrischer Fingerscanner **PG20**
- RAL nach Wahl **PG8**
- RAL nach Wahl Feinstruktur **PG10**
- Bi-Color **PG11**


Mit den Modellen der Perfect-Line erhalten Sie ein Komfortpaket zur Werterhaltung Ihres Hauses. Im Gegensatz zu den Haustüren der Serie Basic-Line beinhaltet diese Serie bereits die wichtigsten Ausstattungsmerkmale:



Sepia PG 8*
Seite 6



Amato PG 8*
Seite 6 – 7



Yona PG 8*
Seite 8



Tanis PG 8*
Seite 9



Fairy PG 12*
Seite 10




Abacus PG 12*
Seite 10



Memo PG 8*
Seite 11



Modern PG 0*
Seite 12



Style PG 0*
Seite 13

Mit den Modellen der Basic-Line lassen sich ansprechende Grundformen mit tollen Extras kombinieren. Wählen Sie genau die Ausstattungsmerkmale, die zu Ihrem Wohn(t)raum passen.



Faunus* PG 0
Seite 14




Argo* PG 0
Seite 14




Balar* PG 0
Seite 15



Heldan* PG 0
Seite 15



Trendy* PG 0
Seite 16



Laguna* PG 0
Seite 16



Tiros* PG 0
Seite 17



Neptun* PG 4
Seite 17

Ganzglas-Modelle



Firebird PG 4
Seite 18



Wonderful PG 4
Seite 18



Morning Star PG 4
Seite 19



Waterwings PG 4
Seite 19



Wählen Sie Ihren Wunschfarbton

Systembautiefe 75 mm

Wählen Sie Ihre Füllungsart

Flügelüberdeckendes
Türblatt außen

Moderne Glasmattierung

Designgriffe

Edelstahl-Trittschutz/Sockelprofil

Energiesparpaket

Sicherheitspaket

3-teiliges Rollenband

Grundausrüstung:

In der Grundausrüstung erhalten Sie eine langlebige und stabile Aluminium-Haustüre in der Systembautiefe 70 mm.

Die Grundfarbe ist weiß und die Füllung ist im Flügel eingesetzt. Als Handhabe dient ein 600 mm Edelstahlgriff.

* Abbildung zeigt aufpreispflichtige Mehrausstattung.

* Abbildung zeigt aufpreispflichtige Mehrausstattung.



1


Perfect-Line

1 Sepia, flügelüberdeckendes Türblatt, außen matte Lisenen aus Edelstahl, innen Ziernuten (PG8), RAL nach Wahl (PG8), Designglas „Sassnitz“, Klarglas mit Teilmattierung und Glaskristallstreifen (PG18), Griff Magic 1600 mm, Edelstahl matt (PG10)

2 Sepia, flügelüberdeckendes Türblatt, außen matte Lisenen, innen Ziernuten (PG8), RAL nach Wahl (PG8), Designglas „Schönau“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen (PG8), Griff Meru, Jatobaholz / Edelstahl matt (PG15)

3 Amato, flügelüberdeckendes Türblatt, außen matte Lisenen aus Edelstahl, innen Ziernuten (PG8), RAL 9016 (PG0) Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung (PG3), Seitenteile Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung (PG20), Griff Line, Edelstahl matt (PG12)

4 Amato, flügelüberdeckendes Türblatt, außen matte Lisenen aus Edelstahl, innen Ziernuten (PG8), RAL nach Wahl (PG8) Glas „Aurich“, Klarglas mit Teilmattierung (PG3), Seitenteil Glas „Aurich“, Klarglas mit Teilmattierung (PG20), Griff Pagano 1000 mm, Edelstahl poliert und matt (PG 10)



2



3



4



1

Perfect-Line

1 Yona, flügelüberdeckendes Türblatt, außen matte Lisenen aus Edelstahl, innen Ziernuten (PG8), RAL nach Wahl (PG8), Glas „Brasilia“, Klarglas mit Teilmattierung (PG3), Griff Magic 1600 mm, Edelstahl matt (PG10)

2 Yona, flügelüberdeckendes Türblatt, außen matte Lisenen aus Edelstahl, innen Ziernuten (PG8), RAL 9016 (PG0), Designglas „Brasilia“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen (PG3), Seitenteile Glas „Brasilia“, Klarglas mit Teilmattierung (PG20), Griff Magic 1600 mm, Edelstahl matt (PG10)

3 Tanis, flügelüberdeckendes Türblatt, außen planflächige Edelstahlstreifen, innen Ziernuten (PG8), RAL Bi-Color (PG11), Glas „Toledo“, Klarglas mit Teilmattierung (PG3), Seitenteil „Baku“, Klarglas mit Teilmattierung (PG20), Griff Pageno 1000 mm, Edelstahl poliert und matt (PG10)

4 Tanis, flügelüberdeckendes Türblatt, außen planflächige Edelstahlstreifen, innen Ziernuten (PG8), RAL 9016 (PG0), Glas „Toledo“, Klarglas mit Teilmattierung (PG3), Griff Magic 1600 mm, Edelstahl matt (PG10)



3



2



3

4



1


Perfect-Line

1 Fairy, flügelüberdeckendes Türblatt, außen matte Lisenen aus Edelstahl, innen Ziernuten (PG12), RAL nach Wahl (PG8), Glas „Fontaine“, Klarglas mit Teilmattierung (PG5), Griff Fairy, Edelstahl poliert und matt (PG10)

2 Fairy, flügelüberdeckendes Türblatt, außen polierte Lisenen aus Edelstahl, innen Ziernuten (PG12), RAL nach Wahl (PG8), Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung (PG3), Griff Fairy, Edelstahl poliert und matt (PG10)

3 Abacus, flügelüberdeckendes Türblatt, außen matte Lisenen aus Edelstahl, innen Ziernuten (PG12), RAL 9016 (PG0), Glas „Alexandria“, Klarglas mit Teilmattierung (PG3), Griff Abacus, Edelstahl matt (PG13)

4 Memo, flügelüberdeckendes Türblatt, außen matte Lisenen aus Edelstahl, innen Ziernuten (PG8), RAL nach Wahl Feinstruktur (PG10), Designglas „Münster“, Klarglas mit Teilmattierung in zwei unterschiedlich starken Mattierungsstufen (PG15), Seitenteil Glas „Maputo“, Klarglas mit Teilmattierung (PG20), Griff Magic 1600 mm, Edelstahl matt (PG10)



2



3



4



1


1 Modern, flügelüberdeckendes Türblatt (PG0),
RAL nach Wahl (PG8), Edelstahl-Trittschutz (PG5),
Seitenteil Glas „Berlin“,
Klarglas mit Teilmattierung (PG20),
Griff Magic 1600 mm, Edelstahl matt (PG10)

2 Modern, flügelüberdeckendes Türblatt (PG0),
Edelstahl Trittschutz (PG 5),
Seitenteile Glas "Parsol Grau" (PG20)
Griff Oxana, Jatobaholz/Edelstahl matt (PG12)

3 Style, flügelüberdeckendes Türblatt,
außen Ziernuten, innen ohne Ziernuten (PG0), RAL
nach Wahl (PG8), Seitenteile Glas „Baku“,
Klarglas mit Teilmattierung (PG20),
Griff Viggo, Edelstahl matt (PG14)



2



3

17



1 Faunus, in den Türflügel eingesetztes Türblatt (PG0),
RAL 9016 (PG0), Klarglas (PG0),
Edelstahlgriff G 207, GL: 600 mm mit 45° Stützen (PG0)

2 Faunus, (PG0), flügelüberdeckendes Türblatt (PG9),
RAL nach Wahl (PG8), Glas „Rimini“,
Klarglas mit Teilmattierung (PG4),
Edelstahlgriff Magic, GL:1600mm auf Füllung montiert (PG10)

3 Argo, in den Türflügel eingesetztes Türblatt (PG0),
RAL 9016 (PG0), Klarglas (PG0),
Edelstahlgriff Maieke, GL: 330 mm mit 45° Stützen (PG6)

4 Argo, (PG0), flügelüberdeckendes Türblatt (PG9),
RAL nach Wahl (PG8),
Glas „Arnheim“, Klarglas mit Teilmattierung (PG4),
Edelstahlgriff Magic, GL:1600mm auf Füllung montiert (PG10)

5 Argo, (PG0), flügelüberdeckendes Türblatt (PG9),
RAL nach Wahl (PG8),
Glas „Liverpool“, Klarglas mit Teilmattierung (PG8),
Edelstahl-Trittschutz (PG 5),
Edelstahlgriff Pageno, GL: 600mm mit 45° Stützen (PG10)

6 Balar, in den Türflügel eingesetztes Türblatt (PG0),
RAL 9016 (PG0), Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung (PG0),
Edelstahlgriff Magic GL:600mm mit 45° Stützen (PG10)


7 Balar, in den Türflügel eingesetztes Türblatt (PG0),
RAL 9016 (PG0), Klarglas (PG0),
Griff Magic GL: 600 mm, Edelstahl matt (PG10)


8 Balar, (PG0), flügelüberdeckendes Türblatt (PG9),
RAL nach Wahl (PG8), Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung (PG4),
Griff Lindon 800 mm, Edelstahl matt (PG13)

9 Heldan, in den Türflügel eingesetztes Türblatt (PG0),
RAL 9016 (PG0), Klarglas (PG0),
Griff Maieke GL:330 mm mit 45° Stützen Edelstahl matt (PG6)

10 Heldan, (PG0), flügelüberdeckendes Türblatt (PG9),
RAL nach Wahl (PG8) Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung (PG4),
Edelstahlgriff Magic GL:1600mm auf Füllung montiert (PG10)

11 Heldan flügelüberdeckendes Türblatt (PG9),
RAL nach Wahl (PG8)
Glas „Havanna“ Klarglas mit Teilmattierung (PG4),
Edelstahlgriff Magic GL:1600mm auf Füllung montiert (PG10)





1 Trendy, in den Türflügel eingesetztes Türblatt (PG0), RAL 9016 (PG0), Klarglas (PG0), Edelstahlgriff G 207 GL: 600mm mit 45° Stützen (PG0)

2 Trendy, (PG0) flügelüberdeckendes Türblatt (PG 9), RAL nach Wahl (PG8), Glas „Berlin“ Klarglas mit Teilmattierung (PG4), Griff Magic 1600 mm, Edelstahl matt auf Füllung montiert (PG 10)

3 Laguna, in den Türflügel eingesetztes Türblatt (PG0), RAL 9016 (PG0), Klarglas (PG0), Edelstahlgriff G 207 GL: 600 mm mit 45° Stützen (PG0)

4 Laguna, (PG0) flügelüberdeckendes Türblatt (PG 9), RAL nach Wahl (PG8), Glas „Samui“ Klarglas mit Teilmattierung (PG8), Edelstahl-Trittschutz (PG 5), Griff Danilo, Edelstahl poliert und matt (PG10)

5 Laguna, in den Türflügel eingesetztes Türblatt (PG0), RAL 9016 (PG0), Glas „Havanna“ Klarglas mit Teilmattierung (PG5), Seitenteil Glas „Bonn“ (PG18), Edelstahlgriff Maike, GL:330mm mit 45° Stützen (PG6)

6 Tiros, (PG0) flügelüberdeckendes Türblatt (PG9), RAL nach Wahl (PG8), Glas „Goa“ Klarglas mit Teilmattierung (PG8), Seitenteil Glas „Bonn“ vollflächige Mattierung (PG20), Griff Line, Edelstahl matt (PG12)

7 Tiros, in den Türflügel eingesetztes Türblatt (PG0), RAL 9016 (PG0), Klarglas (PG0), Edelstahlgriff G 207 GL: 600 mm mit 45° Stützen (PG0)

8 Tiros, (PG0) flügelüberdeckendes Türblatt (PG9), RAL nach Wahl (PG8), Glas „Berlin“ Klarglas mit Teilmattierung (PG4), Griff Magic, 600 mm, Edelstahl matt (PG10)

9 Neptun, in den Türflügel eingesetztes Türblatt (PG4), RAL 9016 (PG0), Klarglas (PG0), Edelstahlgriff G 207 GL: 600 mm mit 45° Stützen (PG0)

10 Neptun, (PG4) flügelüberdeckendes Türblatt (PG9), RAL nach Wahl (PG8), Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung (PG0), Griff Meru, Jatobaholz / Edelstahl matt (PG15)

11 Neptun, (PG4) flügelüberdeckendes Türblatt (PG9), RAL nach Wahl (PG8), Klarglas (PG0), Griff Magic 1600 mm, Edelstahl matt (PG10)





**Ganzglas: Lichtblicke,
auffällig unauffällig.**

Der dreifache Glasaufbau im Einzelnen:

1. Klarglas 4 mm auf der Türinnenseite (Sicherheitsglas innen) (PG 4)
2. Klarglas, 4 mm mit beidseitig aufbrachten Gestaltungselementen wie: Mattierungen, Edelstahl-Applikationen etc.
3. Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm auf der Türaußenseite (PG0)



1 Firebird, 3-fach-Verglasung mit innenliegender Teilmattierung und matten Edelstahl-Applikationen (PG4), RAL nach Wahl (PG8), Griff Pageno 1000 mm, Edelstahl poliert und matt (PG10)

2 Waterwings, 3-fach-Verglasung mit innenliegender Teilmattierung und matten Edelstahl-Applikationen (PG4), RAL 9016 (PG0), Seitenteil Dream, 3-fach-Verglasung mit innenliegender vollflächiger Mattierung (PG29), Griff Merle 1000 mm, Edelstahl matt und poliert (PG12)

3 Wonderful, 3-fach-Verglasung mit innenliegender Teilmattierung und matter Edelstahl-Applikation (PG4), RAL 9016 (PG0), Seitenteile Nightfly, 3-fach Verglasung mit innenliegender Teilmattierung und matter Edelstahl-Applikation (PG29), Griff Pageno 1000 mm, Edelstahl poliert und matt (PG10)

4 Morning Star, 3-fach Verglasung mit innenliegender Teilmattierung und matten Edelstahl-Applikationen (PG4), RAL nach Wahl (PG8), Seitenteil Summertime, 3-fach-Verglasung mit innenliegender Teilmattierung und matter Edelstahl-Applikation (PG29), Griff Merle 1000 mm, Edelstahl poliert und matt (PG12)

Bringen Sie **Farbe** ins Spiel.



Wählen Sie Ihre Wunschfarbe aus über 100 RAL-Farbtönen.

Nicht ohne Grund wird die hohe Markenqualität unserer Haustüren schon an der Oberfläche sichtbar. Die Haustüren erhalten eine lichtechte und witterungsbeständige Farboberfläche.



Basic-Line

Standard-Ausstattung in weiß (PG0).



Perfect-Line

▪ Standard-Ausstattung in weiß (PG0).

▪ Freie Farbgebung im beidseitig einheitlichen RAL-Ton gegen Mehrpreis (PG 8).

▪ Freie Farbgebung im beidseitig einheitlichen RAL-Ton in feinstrukturierte Oberfläche gegen Mehrpreis (PG 8).



Basic-Line Plus

Freie Farbgebung im beidseitig einheitlichen RAL-Ton gegen Mehrpreis (PG 8).

3 Möglichkeiten zur Bi-Color-Ausführung (PG11)

▪ RAL 7016 außen/RAL 9016 innen

▪ RAL 7012 außen/RAL 9016 innen

▪ DB 703 außen/RAL 9016 innen

Feinstruktur-Oberflächen

Eine geschmackvolle Alternative zur glänzenden Farboberfläche sind Feinstruktur-Beschichtungen. Die feine Körnung der Farbpigmente in den zum Teil unterschiedlichen Nuancen sieht nicht nur edel aus, sondern fühlt sich auch sehr angenehm an.

Zusätzlich zum dekorativen Charakter zeichnen sich unsere Feinstruktur-Beschichtungen durch folgende Merkmale aus:

- Sehr hohe Licht- und Witterungsbeständigkeit
- Kratzunempfindlichkeit
- Geringer Reinigungsaufwand, da Schmutzpartikel schlecht anhaften können und vom Wasser selbstständig abtransportiert werden.

1 Danilo, PG 10 Edelstahl matt mit vier polierten Ringen.
Optional mit abgeschrägten Stützen 45° für Montage auf dem Türflügel, oder mit geraden Stützen für die Montage auf Haustürfüllung
D: 30 mm, B: 30 mm x H: 600 mm

2a Jenny500, PG 10 Edelstahl matt
Griffmontage auf der Haustürfüllung
B: 30 mm x H: 500 mm

2b Jenny800, PG 11 Edelstahl matt
Griffmontage auf der Haustürfüllung
B: 30 mm x H: 800 mm

3a Lindon500, PG 11 Edelstahl matt
Griffmontage auf der Füllung
B: 40 mm x H: 500 mm

3b Lindon800, PG 13 Edelstahl matt
Griffmontage auf der Haustürfüllung
B: 30 mm x H: 900 mm

4a Line_Buche, PG 15 Edelstahl matt mit Applikation aus Thermo-Buchenholz
Griffmontage auf Haustürfüllung
B: 30 mm x H: 900 mm


4b Line_VA, PG 12 Edelstahl matt ohne Applikation aus Thermo-Buchenholz
Griffmontage auf der Haustürfüllung
B: 30 mm x H: 900 mm

5 Magic, PG 10 Edelstahl matt, dekorativer Randabschluss **D: 34mm**.
Optional mit abgeschrägten Stützen 45° für Montage auf dem Türflügel, oder mit geraden Stützen für Montage auf der Haustürfüllung
Erhältlich in den Längen von **600-1800 mm**.

6 Maike, PG 6 Edelstahl matt
Mit abgeschrägten Stützen 45°
B: 70 mm x H: 330 mm

7 Merle1000/1200, PG 12 Edelstahl poliert und matt; **D: 32 mm**,
Optional mit abgeschrägten Stützen 45° für die Montage auf Türflügel, oder mit geraden Stützen für die Montage auf der Haustürfüllung
D: 32 mm, Länge 1000 mm und 1200 mm

Zubehör/Griffe



8 Meru, PG 15 Jatobaholz/Edelstahl matt
Optional mit abgeschrägten Stützen 45° für die Montage auf dem Türflügel, oder mit geraden Stützen für die Montage auf der Haustürfüllung
B: 40 mm x H: 1600 mm

9 Newton, PG 11 Edelstahl poliert und matt
Griffmontage auf der Haustürfüllung
B: 34 mm x H: 800 mm

10 Pageno600/1000, PG 10 Edelstahl poliert und matt
Optional mit abgeschrägten Stützen 45° für Montage auf dem Türflügel, oder mit geraden Stützen für die Montage auf der Haustürfüllung
B: 30 mm x 600 mm oder B: 30 mm x 1000 mm

11 Stripe, PG 11 Edelstahl matt mit geraden Stützen für Griffmontage auf Haustürfüllung
B: 30 mm x H: 1055 mm


12 Nova, PG 13 Edelstahl matt
Montage vertikal oder horizontal, nur bei flügelüberdeckender Füllung montierbar
B: 105 mm x 340 mm

13 Brando, PG 24 Edelstahl matt planflächig, nur bei flügelüberdeckender Füllung montierbar
B: 290 mm x H: 210 mm

14 Viggo, PG 14 Edelstahl matt planflächig, nur bei flügelüberdeckender Füllung montierbar
B: 400 mm x H: 115 mm

15 Oxana, PG 12 Jatobaholz/Edelstahl matt
Optional mit abgeschrägten Stützen 45° für Montage auf dem Türflügel, oder mit geraden Stützen für die Montage auf Haustürfüllung
B: 40 mm x H: 800 mm

Schüco Universal ADS 70.HI




mit Einsatzfüllung
Ud-Wert 1,4 W/(m²K)

mit einseitiger Aufsatzfüllung
Ud-Wert 1,3 W/(m²K)

Grundbautiefe 70 mm
Blendrahmen und Flügel innen
und außen flächenbündig
2 Anschlagdichtungen

Schüco Premium XL ADS 90.SI



mit einseitiger Aufsatzfüllung
Ud-Wert 0,85 W/(m²K)

mit beidseitiger Aufsatzfüllung
Ud-Wert 0,71 W/(m²K)

Grundbautiefe 90 mm
Rahmen 90 mm, Flügel 100 mm
Blendrahmen und Flügel außen
flächenbündig
Flügel innen aufschlagend
3 Anschlagdichtungen

Schüco Premium ADS 75.SI



mit Einsatzfüllung
Ud-Wert 1,4 W/(m²K)

Basic-Line:
mit einseitiger Aufsatzfüllung
Ud-Wert 1,3 W/(m²K)

Perfekt-Line:
mit einseitiger Aufsatzfüllung
Ud-Wert 1,1 W/(m²K)

mit beidseitiger Aufsatzfüllung
Ud-Wert 0,98 W/(m²K)

Grundbautiefe 75 mm
Rahmen 75 mm, Flügel 85mm
Blendrahmen und Flügel
außen flächenbündig
Flügel innen aufschlagend
3 Anschlagdichtungen


Optionales Wärmedämpaket PG 5

inkl. 3-fach-Glas und stärkerer Füllungsplatte
(36 mm > 48 mm). Der Ud-Wert verbessert
sich um mind. 0,2 W/(m²K)
Wärmedämpaket Seitenteil PG 5




Ornamentgläser

Wählen Sie aus folgenden Ornamentgläsern (PG0)



Weitere Ornamentgläser (PG8) oder auf Anfrage



3-fach Verriegelung (PG 0)

- E-Öffner mit Kabel



Sicherheitspaket Beschlag RC 2* (PG 22) beinhaltet:

- 4 St. 2-teilige Aufsatztürbänder mit bandseitigem Zusatzdorn
- 1 St. Schwenk- und Massivriegelschloss (5-Pkt.-Verriegelung)
- 1 St. Aufbohrschutz für Schloss
- 1 St. Sicherheits-Profilzylinder mit Bohrerschutz, Sicherheitskarte und 3 Schlüsseln
- 1 St. Edelstahl-Kernziehschutzrosette außen

Sicherheitspaket Füllung (PG 10) beinhaltet:

- RC 2 -Sicherheitsfüllung inklusive Verbundsicherheitsglas P4A

* in Anlehnung nach DIN EN 1627-1630


Das gute Gefühl der Sicherheit



Zutrittskontroll-Gerät (Fingerscanner) Integra PG20 bestehend aus:

- Fingerscanner Integra zur Ansteuerung 1 Tür mit 99 Finger
- Dekorelement Edelstahl
- Steuereinheit Integra


Digitaler Türspion PG3



Riegel-Fallen-Schloss mit Automatik-Fallenriegel




Optional Ausführung mit A-Öffner-Funktion PG 4



3 Stück 3-tlg. Rollentürbänder weiß/EV 1 (obligatorisch bei beidseitig aufgesetzten Füllungen)






Hingabe. Erfahrung. Kompetenz. Anspruch – **HeKa!**



SCHÜCO



Ihr HeKa Partner